



Nr. B17/ 23.03.2020

Către:

**Ministerul Sănătății
În atenția domnului Ministru,
Dr. Victor Sebastian Costache**

Analizând procedura care stabilește situațiile în care salariații din sănătate au dreptul de a purta echipamentul individual de protecție, prevăzută în Planul de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei COVID 19 (înregistrat la MS cu nr. 3656/18.03.2020), secțiunea Utilizarea rațională a echipamentului individual de protecție;

Având în vedere că procedura prevăzută în acest document nu asigură un nivel suficient de protecție pentru salariații din Sănătate, Federația „Solidaritatea Sanitară” vă solicită corectarea urgentă, întrucât:

- (1) conține o serie întreagă de erori, omisiuni și incoerențe/contradicții;**
- (2) nu protejează salariații în toate situațiile.**





(1) Procedura de Utilizarea rațională a echipamentului individual de protecție conține o serie întreagă de erori, omisiuni și incoerențe/contradicții.

a) Erorile cauzează dificultăți privesc salariații de utilizarea echipamentelor de protecție atunci când este cazul, crescând riscul de contaminare a salariaților.

b) Omisiunile generează imposibilitatea de a alege echipamentul de protecție adecvat fiecărei situații, generând o creșterea continuă a numărului de salariați infectați COVID 19.

c) Incoerențele/contradicțiile determină interpretări contradictorii ale conținutului secțiunii Utilizarea rațională a echipamentului individual de protecție, acestea fiind tranșate cel mai adesea în defavoarea salariaților. Consecința o reprezintă creșterea continuă a riscului de contaminare a salariaților, respectiv a numărului salariaților contaminați.

În imaginea de mai jos indicăm corectarea incoerențelor/contradicțiilor existente în secțiunea VII. Utilizarea rațională a echipamentului individual de protecție, între Tabelul 1 (Recomandări de folosire a echipamentului individual de protecție ...) și punctul 3 (Echipamentul individual de protecție).

ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECȚIE NECESAR/OBLIGATORIU	Contact apropiat (la distanță mai mică de 1 m) cu pacient CAZ POSIBIL		Contact cu CAZ CONFIRMAT	
	Fără proceduri care generează aerosoli	Proceduri care generează aerosoli	Fără proceduri care generează aerosoli	Proceduri care generează aerosoli
Igiena mâinilor	DA	DA	DA	DA
Mănuși de unică folosință cu manșetă medie	DA	DA	DA	DA
Halat de unică folosință cu mânecă lungă	DA	NU	NU	NU
Șorț impermeabil de unică folosință	DA	NU	NU	NU
Halat impermeabil de unică folosință	NU	DA	DA sau 	DA sau 
Combinezon impermeabil de unică folosință	NU	NU		
Mască chirurgicală (b)	DA	NU	NU	NU
Mască FFP2 sau FFP3		DA	DA	DA
Protecție oculară (ochelari sau vizieră protecție)	DA	DA	DA	DA

(2) Procedura de Utilizarea rațională a echipamentului individual de protecție nu protejează salariații din sănătate în toate situațiile, nefiind adecvată la situația reală

Capacitatea anchetelor epidemiologice de a detecta toți pacienții infectați și cei aflați în risc de contaminare este de mult depășită, principala cauză (cu probabilitatea cea mai mare) fiind ivirea unor focare multiple de infecție pe fondul remigrării (necontrolate epidemiologic) a unui număr foarte mare de cetățeni români.


Efectul cert îl constituie faptul că în spitale apar din ce în ce mai mulți pacienți care nu sunt identificați inițial ca fiind purtători COVID 19, fiecare dintre aceștia contaminând un număr foarte mare de salariați, pe fondul absenței unui minim echipament de protecție individuală. Spitalul Județean Suceava, Spitalul Universitar București, Spitalului Județean Covasna, constituie tot atâtea dovezi ale situației în care salariați care au tratat pacienți ce s-au dovedit ulterior că erau contaminați COVID 19 nu au purtat un minim echipament de protecție, deoarece acesta nu este prevăzut de procedura MS.

Evaluările pe care le-am desfășurat până în acest moment ne-au indicat următoarele tipuri de situații care generează riscuri ce nu sunt acoperite de aceste proceduri:

- Pacienții care se prezintă cu alte afecțiuni, fără a avea inițial simptomatologie respiratorie, pacienți care nu au călătorit anterior (sau nu declară că au călătorit) în alte state și nu au avut/nu declară/nu cunosc să fi avut contacte cu persoane contaminate sau suspecte a fi contaminate, dar care dezvoltă ulterior simptomatologie respiratorie și, odată testați COVID 19, se dovedesc pozitivi.
- Pacienții cu simptomatologie respiratorie care nu sunt testați.
- Toate situațiile create de lipsa capacității de a testa în mod corespunzător. Un exemplu discutat public: deși au simptomatologie respiratorie, sunt testați doar pacienții a căror temperatură depășește 39 grade Celsius.

Evident, nu am inclus aici situațiile cele mai grave, create de absența echipamentelor individuale de protecție corespunzătoare.

Indicăm în continuare forma în care vă solicităm să fie completată procedura:

Solicitarea Federației „Solidaritatea Sanitară”					 Restul situațiilor
ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECȚIE NECESAR/OBLIGATORIU	Contact apropiat (la distanță mai mică de 1 m) cu pacient CAZ POSIBIL		Contact cu CAZ CONFIRMAT		
	Fără proceduri care generează aerosoli	Proceduri care generează aerosoli	Fără proceduri care generează aerosoli	Proceduri care generează aerosoli	
Igiena mâinilor	DA	DA	DA	DA	DA
Mănuși de unică folosință cu manșetă medie	DA	DA	DA	DA	DA
Halat de unică folosință cu mânecă lungă	DA	NU	NU	NU	
Șorț impermeabil de unică folosință	DA	NU	NU	NU	
Halat impermeabil de unică folosință	NU	DA	DA sau	DA sau	
Combinezon impermeabil de unică folosință	NU	NU	↓	↓	
Mască chirurgicală (b)	DA	NU	NU	NU	DA
Mască FFP2 sau FFP3		DA	DA	DA	
Protecție oculară (ochelari sau vizieră protecție)	DA	DA	DA	DA	

În baza argumentelor prezentate, Federația „Solidaritatea Sanitară” vă solicită completarea și corectarea de urgență a planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei COVID 19 (înregistrat la MS cu nr. 3656/18.03.2020), secțiunea Utilizarea rațională a echipamentului individual de protecție.

Cu stimă,

Manager,
Rotilă Viorel